

Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento diretto di un Accordo Quadro di durata biennale per la fornitura e manutenzione tende e tappezzeria per i gli spazi dell' Università Iuav di Venezia con successivi contratti attuativi (ordini).

L'importo complessivo dell' Accordo Quadro è di euro 140.000,00 oltre iva di legge di cui l'importo degli oneri della sicurezza è calcolato in euro 4.200,00, non soggetti a ribasso.

Luogo di esecuzione delle prestazioni: edifici nel centro storico della città di Venezia, oltre a due sedi in via Torino a Mestre: <https://www.iuav.it/ateneo1/sedi/>

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA SF1: Università IUAV di Venezia - Santa Croce 191 - 30135 Venezia,

RUP: Sabrina Toniolo, responsabile Servizio Acquisti, sabrinat@iuav.it, acquisti@iuav.it

CIG: A001150A37

PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it

Art. 1 - oggetto della fornitura e descrizione

Fornitura con installazione di tendaggi e tappezzeria, che forma parte integrante del presente capitolato, per quanto e come previsto dall'allegato facente parte del Capitolato “**00_07 schede quadro base - SCHEDE TENDAGGI**”.

La procedura ha per oggetto l' affidamento diretto di un Accordo Quadro per la fornitura di beni , mediante somministrazione, di *fornitura e manutenzione tende e tappezzeria per i gli spazi dell' Università Iuav di Venezia*. indicati nel presente capitolato, aventi le caratteristiche merceologiche ivi indicate.

Il contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura di beni allegate al Bando “Arredi per ufficio e complementi di arredo” del Mercato Elettronico della PA, nonché dalle condizioni particolari previste nel presente Capitolato e dalle norme di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, al Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione di legge.

Nell'ambito dell'importo del presente appalto è in facoltà dell'Amministrazione approvvigionarsi di tutti i materiali elencati nell'allegato capitolato, o di alcuni di essi, senza limiti di quantità.

L'importo complessivo dell' Accordo Quadro è di euro 140.000 oltre iva di legge di cui l'importo degli oneri della sicurezza è calcolato in euro 4.200,00, non soggetti a ribasso.

La durata del contratto viene fissata in mesi 24 (ventiquattro) dalla data di invio del documento di accettazione dell'offerta tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Consip e comunque fino ad esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro. Non sono previste opzioni di rinnovo.

Art. 2 - Procedura di scelta del contraente

L'affidamento diretto dell' Accordo Quadro dell'appalto avverrà ai sensi dell' *Art. 50. (Procedure per l'affidamento), 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) attraverso l'emissione di un'apposita Richiesta di Offerta all'interno dello stesso mercato, rivolta ai fornitori abilitati al bando “Arredi per ufficio e complementi di arredo” con disponibilità ad effettuare le prestazioni richieste nel centro storico della città di Venezia che precedentemente abbiamo manifestato il loro interesse rispondendo all'avviso di indagine informale di mercato pubblicato in <https://www.iuav.it/lavora-con/gare-e-app/bandi-di-g/> e siano in possesso di tutti i requisiti in ordine generale e speciali previsti. L'Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola istanza valida.*

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione, oltre che delle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti, delle Condizioni Particolari previste nel presente documento, obbligandosi ad osservarle in ogni loro parte.

Le offerte che verranno saranno valutate dal RUP, e nel caso da un supporto tecnico specialistico al RUP, in base ai seguenti criteri negoziali decrescenti:

1. progetto operativo per la gestione degli ordini
2. precedenti incarichi in edifici nel centro storico di Venezia
3. offerta economica

L'Amministrazione non procederà ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso, la partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione definitiva, senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.

Art. 3 Requisiti di partecipazione

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Assenza delle cause ostative di cui all'artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti;
- 2) iscrizione alla competente Camera di Commercio per categoria adeguata all'oggetto dell'appalto;
- 3) capacità tecniche-professionali consistenti nell'aver eseguito "nel triennio antecedente la data di inizio di presentazione offerte" forniture di beni nel settore oggetto del presente appalto di importo complessivo non inferiore ad € 35.000,00 al netto dell'I.V.A.

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 3) l'aggiudicatario dovrà produrre un elenco delle forniture effettuate nel triennio antecedente la data di inizio di presentazione offerte, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

All'istanza di partecipazione alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà allegare i seguenti documenti:

1) Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al precedente art. 3, secondo lo schema allegato;

2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, da consordare inviando un pec di richiesta di sopralluogo a ufficio.protocollo@pec.iuav.it all' attenzione di Servizio gestione spazi, <https://www.iuav.it/Ateneo1/ORGANIZZAZIONE/AREA-TECNI/gestione-s/index.htm>.

La PEC per la richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro il giorno 9 agosto 2023 e la visita potrà essere programmata entro la data del 10 agosto 2023, ore 17:00.

Art. 4 - Modalità di formulazione dell'offerta in sede di Richiesta di Offerta in Mepa

L'Offerta dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente e prevederà:

- il progetto operativo per la gestione degli ordini
- la lista dei precedenti incarichi in edifici nel centro storico di Venezia
- l' offerta economica con l'indicazione di tutti i prezzi previsti dalle "schede tendaggi".

Con la presentazione dell'offerta il concorrente, in caso di aggiudicazione, si obbliga formalmente, senza eccezione alcuna, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

Art. 5 – Termini di consegna

Gli ordinativi di fornitura con collocazione, attuativi dell'Accordo Quadro, saranno trasmessi dal Servizio gestione spazi di Ateneo.

Tali ordinativi non sono vincolati in alcun modo a quantità minime di prodotti. La consegna e collocazione dei prodotti, dovrà avvenire, tassativamente, entro e non oltre giorni 15 (quindici) lavorativi dalla data di ricezione, dell'ordinativo stesso, anche a mezzo e-mail. La consegna con montaggio dovrà essere effettuata, presso le sedi indicate dal Servizio gestione spazi ubicate nel territorio comunale, e secondo le modalità e gli orari che saranno concordati franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. Viste le attività istituzionale dell'Amministrazione, che prevedono che gli spazi e le aule siano occupate in normale orario lavorativo dalla comunità Iuav, le forniture e le lavorazioni potranno essere richieste in orario serale (dopo le ore 20:00) e/o nei giorni festivi e prefestivi.

L'amministrazione si riserva inoltre di richiedere, per interventi urgenti in termini di sicurezza, manutenzioni di pronto intervento da svolgersi entro 12 ore dall'ordine.

I beni forniti dovranno essere consegnati e montati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi trasmessi dal Servizio gestione spazi e dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicati la struttura e/o ufficio, le descrizioni dei materiali e le quantità, il numero, la data dell'ordinativo nonché la data di avvenuta consegna. Il documento di trasporto, dovrà essere timbrato, datato e firmato dal responsabile della struttura ricevente per presa in carico ed avvenuta consegna.

E' obbligo della Ditta aggiudicataria effettuare sopralluoghi presso le sedi, per rilevare le misure dei beni da fornire e collocare. Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di porto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto saranno a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico. La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura. Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dalla struttura destinataria dei prodotti commissionati.

Art. 6 - Spostamento dei termini di consegna

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione. La ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro gg. 3 (tre) solari dal verificarsi dell'evento. In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Art. 7 - Accertamento e controllo di conformità e contestazioni

All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo di conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato all'incaricato dell'Amministrazione. Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi. I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscono la normale utilizzazione. Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente a quanto richiesto, dal presente capitolato e/o non idoneo all'uso cui sono destinati, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione mediante tempestiva comunicazione; i beni "non idonei" dovranno essere sostituiti secondo gli accordi stabiliti "di caso in caso", via posta certificata, con il referente dell'Amministrazione.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati dall'Amministrazione non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile. Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo fax o posta elettronica certificata, entro 10 giorni dalla consegna. Il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta e in ogni caso, saranno applicate le penalità di cui all'art. 10. Tale ritiro dovrà avvenire anche se le stesse merci siano state manomesse o sottoposte ad esami di controllo. Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, l'Amministrazione non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancato o ritardata sostituzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni sul libero mercato, con totale spesa a carico della ditta aggiudicataria, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quella dei beni ordinati.

Art. 8 – Penalità

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento. Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento

Art.9 - Responsabilità del fornitore

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 10 - Fatturazione

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta ed a consegna ultimata.

Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara - trasporto, carico e scarico, consegna al piano, nonché quanto altro necessario per l'esecuzione della fornitura. Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi. Le fatture dovranno essere intestate a:

Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191 Tolentini, 30135 Venezia, codice fiscale 80009280274, partita iva 00708670278.

Art. 11 – Pagamento

I pagamenti avverranno nei termini di legge previa verifica di conformità e regolare esecuzione rilasciata dal referente dall'Amministrazione.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il medesimo si impegna affinché negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando all' Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 13 - Sub-appalto

Si applica quanto previsto dall' articolo 119. (Subappalto) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici

Art. 14 - Variazione dei prezzi

Si applica quanto previsto dall' articolo 60. (Revisione prezzi) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, in particolare il comma 3, punto b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 15 Sospensione

Si applica quanto previsto dall' articolo 121. (Sospensione dell'esecuzione) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici,

Art 16 - Risoluzione del Contratto

Si applica l'art. 122 del D.Lgs.n. 50/16. Il contratto verrà, altresì risolto nel caso di esecuzione delle transazioni relative alla fornitura senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. e in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Art. 17 – Recesso

Si applica quanto previsto dall' articolo 123. (Recesso) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici,

Art. 18 - Spese ed oneri

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà assolvere all'imposta di bollo prevista dalla vigente normativa, applicando la relativa marca da bollo sul documento di stipula che dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante entro giorni 30 dalla data di stipula.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Impresa aggiudicatrice consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del presente contratto e per le esigenze relative all'esecuzione della fornitura.

Art. 20 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara avverranno tramite il sistema della "comunicazioni" disponibile sul MEPA, in virtù dell'elezione, all'atto dell'Abilitazione, da parte del concorrente del proprio domicilio presso l'Area Comunicazioni del Sistema.

Art.21 Responsabile Unico di Progetto e Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il RUP è la responsabile del Servizio Acquisti di Ateneo, Sabrina Toniolo, sabrinat@iuav.it, 0412571501.

Il nominativo del referente esecutivo del contratto per l'Università Iuav di Venezia verrà comunicato nel portale MEPA alla stipula del contratto.

Il servizio di supporto amministrativo è: servizio acquisti, acquisti@iuav.it,

<https://www.iuav.it/Ateneo1/ORGANIZZAZ1/DIREZIONE-/DIVISIONE-2/servizio-a1/index.htm>.

Il servizio di supporto operativo è: servizio gestione spazi, gestione.spazi@iuav.it,

<https://www.iuav.it/Ateneo1/ORGANIZZAZ1/AREA-TECNI/gestione-s/index.htm>.

Art. 22 Controversie

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Venezia.

Art. 23 Fonti

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), il Codice Civile e ogni altra norma vigente in materia.

Segue l' allegato facente parte del Capitolato "00_07 schede quadro base - SCHEDE TENDAGGI".

Schede Tendaggi

<u>Indice</u>		<i>pag</i>	001
<u>Tende Arricciate</u>	<i>Binario e tessuto leggero (ufficio)</i>	<i>pag</i>	002
	<i>Binario e tessuto filtrante (aule)</i>	<i>pag</i>	003
	<i>Binario e tessuto oscurante (dim out)</i>	<i>pag</i>	004
<u>Tende alla Veneziana</u>	<i>da interno con lamelle da 15/mm MINI</i>	<i>pag</i>	005
	<i>da interno con lamelle da 25/mm</i>	<i>pag</i>	006
	<i>da esterno con lamelle da 50/mm</i>	<i>pag</i>	007
<u>Tende a Rullo</u>	<i>con Tessuto filtrante</i>	<i>pag</i>	008
	<i>con Tessuto oscurante</i>	<i>pag</i>	009
<u>Lavaggio tende</u>	<i>Lavaggio tende filtranti e/o leggere</i>	<i>pag</i>	010
	<i>Lavaggio tende oscuranti (tess morbido)</i>	<i>pag</i>	011
<u>Tappezzerie</u>	<i>Sedie imbottite fusto in legno</i>	<i>pag</i>	012
<u>Tabelle</u>	<i>Tende Arricciate</i>	<i>pag</i>	013
	<i>Tende alla Veneziana</i>	<i>pag</i>	014
	<i>Tende a Rullo</i>	<i>pag</i>	015
	<i>Lavaggio tende</i>	<i>pag</i>	016
	<i>Tappezzerie</i>	<i>pag</i>	017
	<i>Trasporti e manodopera</i>	<i>pag</i>	018

Tenda arricciata su binario - Tessuto Leggero (Uffici)

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate estruso di alluminio verniciato a fuoco (colore argento, bianco o nero) comando di apertura a corde per tende leggere e medio peso; scivoli per scorrimento fluido e silenzioso; guide di comando in alluminio complete di tendifilo; supporti, attacchi ed accessori per la posa in opera

nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1^ - Filtrante Leggero - 100% Poliestere Trevira CS.; peso 110 gr/mq.ca. H. 330 cm.ca.; colore bianco o naturale a scelta della D.D.L.L. ;

nr. 01 - Confezione artigianale tenda arricciata modello plissé indeformabili su apposita fettuccia di sostegno con ricchezza del 100% ca.(mt. 1,0 binario = mt. 2,0 tessuto); finitura balza in doppio tessuto;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. sopralluogo e rilievo misure esecutive eventuale rimozione e predisposizione per asporto vecchia tenda; posa e regolazione in opera nuova e relativi accessori

L. 150 x 300 h cad. tenda p.m.

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;
nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1^ - Filtrante leggero . c.s. apertura laterale (un telo tenda);
nr. 01 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;
nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm. ; c.s. ;

L. 150 x 400 h . cad. tenda p.m.

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;
nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1^ - Filtrante leggero . c.s. apertura centrale (due teli tenda);
nr. 02 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;
nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s. ;

L. 300 x 300 h cad. tenda p.m.

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;
nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1^ - Filtrante leggero . c.s. apertura centrale (due teli tenda);
nr. 02 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;
nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm. ; c.s. ;

L. 300 x 400 h . cad. tenda p.m.

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Tenda arricciata su binario - Tessuto Filtrante (aule)

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate estruso di alluminio verniciato a fuoco (colore argento, bianco o nero) comando di apertura a corde per tende leggere e medio peso; scivoli per scorrimento fluido e silenzioso; guide di comando in alluminio complete di tendifilo; supporti, attacchi ed accessori per la posa in opera

nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1[^]- Filtrante medio peso - 60% Poliestere FR 40% Pol.; peso 280 gr/mq.ca. H. 335 cm.ca.; colore naturale (o altro a scelta della D.D.L.L. da campionario);

nr. 01 - Confezione artigianale tenda arricciata modello plissè indeformabili su apposita fettuccia di sostegno con ricchezza del 100% ca.(mt. 1,0 binario = mt. 2,0 tessuto); finitura balza in doppio tessuto;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. sopralluogo e rilievo misure esecutive eventuale rimozione e predisposizione per asporto vecchia tenda; posa e regolazione in opera nuova e relativi accessori

L. 150 x 300 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;
nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1[^]- Filtrante medio peso - c.s.;
apertura laterale (un telo tenda);
nr. 01 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;
nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm. ; c.s. ;

L. 150 x 400 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;
nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1[^]- Filtrante medio peso - c.s.;
apertura centrale (due teli tenda);
nr. 02 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;
nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s. ;

L.300 x 300 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;
nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1[^]- Filtrante medio peso - c.s.;
apertura centrale (due teli tenda);
nr. 02 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;
nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm. ; c.s. ;

L. 300 x 400 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Tenda arricciata su binario - Tessuto Dim Out (oscurante 90%)

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate
estruso di alluminio verniciato a fuoco (colore argento, bianco o nero)

comando di apertura a corde per tende medio peso;

scivoli per scorrimento fluido e silenzioso;

guide di comando in alluminio complete di tendifilo;

supporti, attacchi ed accessori per la posa in opera

nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1[^] Dim Out morbido

100% Poliestere FR; peso 250 gr/mq.ca. H. 300 cm.ca.;

colore da campionario a scelta della D.D.L.L. ;

nr. 01 - Confezione artigianale tenda arricciata

modello plissè indeformabili su apposita fettuccia di sostegno con ricchezza del
100% ca.(mt. 1,0 binario = mt. 2,0 tessuto); finitura balza in doppio tessuto;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm.

sopralluogo e rilievo misure esecutive

eventuale rimozione e predisposizione per asporto vecchia tenda;

posa e regolazione in opera nuova e relativi accessori

L. 150 x 300 h cad. tenda p.m.

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;

nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1[^] - Dim Out , c.s.

apertura laterale (un telo tenda);

nr. 01 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm. ; c.s. ;

L. 150 x 400 h . cad. tenda p.m.

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;

nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1[^] - Dim Out , c.s.

apertura centrale (due teli tenda);

nr. 02 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s. ;

L.300 x 300 h cad. tenda p.m.

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate, c.s.;

nr. 01 - Taglio tessuto Ignifugo Cl.1[^] - Dim Out , c.s.

apertura centrale (due teli tenda);

nr. 02 - Confezione artigianale tenda arricciata, c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm. ; c.s. ;

L. 300 x 400 h . cad. tenda p.m.

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Tende alla Venezia da interno - Lamelle da 15 mm MINI

Nr 1,0 Tenda larghezza 70 x 120 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 15 mm MINI

lamelle spess. 0,20 mm; verniciate a fuoco, colori standard da cartella;

cassonetto in acciaio zincato, in 20x21 mm.; verniciato c.s.;

spiaggiare in acciaio zincato in 15x9 mm; verniciato c.s.

comando di sollevamento a corda diam. 1,4/mm con anima interna;

comando di orientamento con asta in pvc rigido;

guide antivento in Perlon, complete di accessori per il fissaggio

attacchi e supporti per la posa in opera

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm.

sopralluogo e rilievo misure esecutive

eventuale rimozione e predisposizione per asporto vecchia tenda;

posa e regolazione in opera nuova e relativi accessori

L. 70 x 120 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 70 x 170 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 15 mm. MINI, c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 70 x 170 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 100 x 120 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 15 mm. MINI, c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 100 x 120 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 100 x 170 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 15 mm. MINI, c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 100 x 170 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Tende alla Venezia da interno - Lamelle da 25 mm

Nr 1,0 Tenda larghezza 70 x 120 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 25 mm.

lamelle spess. 0,20 mm; verniciate a fuoco, colori standard da cartella;

cassonetto in acciaio zincato, in 25x25 mm.; verniciato c.s.;

spiaggiare in acciaio zincato in 20x10 mm; verniciato c.s.

comando di sollevamento a corda diam. 1,4mm con anima interna;

comando di orientamento con asta in pvc rigido;

guide antivento in Perlon, complete di accessori per il fissaggio

attacchi e supporti per la posa in opera

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm.

sopralluogo e rilievo misure esecutive

eventuale rimozione e predisposizione per asporto vecchia tenda;

posa e regolazione in opera nuova e relativi accessori

L. 70 x 120 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 70 x 170 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 25 mm. c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 70 x 170 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 100 x 120 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 25 mm. c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 100 x 120 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 100 x 170 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 25 mm. c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 100 x 170 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Tende alla Venezia da esterno - Lamelle da 50 mm

Nr 1,0 Tenda larghezza 100 x 150 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 50 mm

lamelle spess. 0,23 mm; verniciate a fuoco, colori standard da cartella;
 cassonetto in acciaio zincato, in 51x58 mm.; verniciato c.s.;
 spiaggiante in acciaio zincato in 50x20 mm; verniciato c.s.
 comando di sollevamento a corda diam.3 mm con anima interna;
 comando di orientamento a corda diam.3 mm con anima interna;
 guide antivento in Perlon D.2,5/mm, complete di accessori per il fissaggio
 attacchi e supporti per la posa in opera

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm.

sopralluogo e rilievo misure esecutive

eventuale rimozione e predisposizione per asporto vecchia tenda;

posa e regolazione in opera nuova e relativi accessori

L. 100 x 150 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 100 x 200 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 50 mm. c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 100 x 200 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 120 x 150 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 50 mm. c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 120 x 150 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 120 x 200 altezza

nr. 01 - Tenda con lamelle da 50 mm. c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 120 x 200 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Tenda a Rullo - motorizzata - tessuto Filtrante

Nr 1,0 Tenda larghezza 120 x 200 altezza

nr. 01 - Tenda avvolgibile a rullo

comando di manovra a motore tubolare elettronico da 230 V/50Hz

rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento;

contrappeso in alluminio estruso; accessori colore bianco;

guide laterali antivento con cavetti acciaio rivestiti D.1,5/mm;

supporti laterali, attacchi ed accessori per la posa in opera

Tessuto Filtrante screen ignifugo Classe uno;

H. 245 cm.; 30% pol 70% pvc; certificato Oeko-Tex

colore a scelta della D.L. da campionario

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm.

sopralluogo e rilievo misure esecutive

eventuale rimozione e predisposizione per asporto vecchia tenda;

posa e regolazione in opera nuova e relativi accessori

L. 120 x 200 h cad. tenda p.m.

Escluso impianti e/o allacciamenti elettrici

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 120 x 260 altezza

nr. 01 - Tenda avvolgibile a rullo, comando motore, guide laterali , c.s.;

Tessuto filtrante screen c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 120 x 260 h cad. tenda p.m.

Escluso impianti e/o allacciamenti elettrici

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 180 x 200 altezza

nr. 01 - Tenda avvolgibile a rullo, comando motore, guide laterali , c.s.;

Tessuto filtrante screen c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 180 x 200 h cad. tenda p.m.

Escluso impianti e/o allacciamenti elettrici

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 180 x 260 altezza

nr. 01 - Tenda avvolgibile a rullo, comando motore, guide laterali , c.s.;

Tessuto filtrante screen c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 180 x 260 h . cad. tenda p.m.

Escluso impianti e/o allacciamenti elettrici

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Tenda a Rullo - motorizzata - tessuto Oscurante

Nr 1,0 Tenda larghezza 120 x 200 altezza

nr. 01 - Tenda avvolgibile a rullo con cassonetto e guide laterali zip comando di manovra a motore tubolare elettronico da 230 V/50Hz rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento ; cassonetto in alluminio estruso, ispezionabile completo di spazzolino interno per pulizia del telo; guide laterali in alluminio estruso con profilo zip interno regolabile; balza terminale in alluminio estruso completa di spazzolino inferiore colazione standard bianco RAL 9016 o nero RAL 9005; attacchi ed accessori per la posa in opera

Tessuto Oscurante: ignifugo Classe uno:

H. 295 cm.; 25% fibra di vetro 75% pvc; certificato Oeko-Tex colore a scelta della D.L. da campionario

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm.

sopralluogo e rilievo misure esecutive eventuale rimozione e predisposizione per asporto vecchia tenda; posa e regolazione in opera nuova e relativi accessori

L. 120 x 200 h cad. tenda p.m. _____

Escluso impianti e/o allacciamenti elettrici

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 120 x 260 altezza

nr. 01 - Tenda avvolgibile a rullo, comando motore, cassonetto, guide, c.s.; Tessuto Oscurante c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 120 x 260 h cad. tenda p.m. _____

Escluso impianti e/o allacciamenti elettrici

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 180 x 200 altezza

nr. 01 - Tenda avvolgibile a rullo, comando motore, cassonetto, guide, c.s.; Tessuto Oscurante c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 180 x 200 h cad. tenda p.m. _____

Escluso impianti e/o allacciamenti elettrici

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Tenda larghezza 180 x 260 altezza

nr. 01 - Tenda avvolgibile a rullo, comando motore, cassonetto, guide, c.s.; Tessuto Oscurante c.s.;

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm. ; c.s.;

L. 180 x 260 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso impianti e/o allacciamenti elettrici

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Lavaggio tende arricciate su binario - tessuto leggero e/o filtrante

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate

nr. 01 - Tenda in tessuto leggero o filtrante

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm.

sopralluogo e rilievo misure esecutive;

rimozione tende e numerazione;

lavaggio in acqua c/o centro specializzato;

manutenzione ordinaria in sartoria e stiratura;

manutenzione ordinaria in opera di binario scorritenda;

allestimento in opera tenda

L. 150 x 300 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate

nr. 01 - Tenda in tessuto leggero o filtrante

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm., c.s.;

L. 150 x 400 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate

nr. 02 - Tenda in tessuto leggero o filtrante

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm., c.s.;

L.300 x 300 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate

nr. 02 - Tenda in tessuto leggero o filtrante

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm., c.s.;

L. 300 x 400 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Lavaggio tende arricciate su binario - tessuto dim out

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate

nr. 01 - Tenda in tessuto dim out morbido (no fodera, no passamanerie)

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm.

sopralluogo e rilievo misure esecutive;

rimozione tende e numerazione;

lavaggio in acqua c/o centro specializzato;

manutenzione ordinaria in sartoria e stiratura;

manutenzione ordinaria in opera di binario scorritenda;

allestimento in opera tenda

L. 150 x 300 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza fino a 150 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate

nr. 01 - Tenda in tessuto dim out morbido (no fodera, no passamanerie)

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm., c.s.;

L. 150 x 400 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 300 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate

nr. 02 - Tenda in tessuto dim out morbido (no fodera, no passamanerie)

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 300 cm., c.s.;

L.300 x 300 h cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Foro Luce Larghezza da 151 fino a 300 cm. ; Altezza fino a 400 cm.ca.:

nr. 01 - Binario scorri tenda per tende arricciate

nr. 02 - Tenda in tessuto dim out morbido (no fodera, no passamanerie)

nr. 01 - Manodopera quota posa fino a 400 cm., c.s.;

L. 300 x 400 h . cad. tenda p.m. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Intervento artigianale di Tappezzeria

Sedia con fusto in legno - seduta imbottita

1,0 Intervento sostituzione tessuto rivestimento e manutenzione ordinaria

rimozione tessuto di rivestimento

pulizia delle parti in legno da punti e graffette

integrazione imbottitura

Fornitura taglio velluto ignifugo,

100% Poliestere Trevira Cs; h. 140 cm.; peso 450 gr/mq.; tinta unita

predisposizione in sartoria

rivestimento fisso

fornitura ed applicazione di passamaneria di finitura

sedia solo seduta / ordinaria cad. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Intervento sostituzione tessuto rivestimento e tappezzeria radicale

rimozione tessuto di rivestimento

rimozione imbottiture;

pulizia delle parti in legno da punti e graffette

fornitura ed applicazione nuova imbottitura, cinghie e gomma piuma ignifuga;

Fornitura taglio velluto ignifugo,

100% Poliestere Trevira Cs; h. 140 cm.; peso 450 gr/mq.; tinta unita

predisposizione in sartoria

rivestimento fisso

fornitura ed applicazione di passamaneria di finitura

sedia solo seduta / radicale cad. _____

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Sedia con fusto in legno - seduta e schienale imbottiti

1,0 Intervento sostituzione tessuto rivestimento, manutenzione ordinaria

e Fornitura taglio velluto ignifugo, come sopra

sedia seduta e schiennale / ordinaria cad. _____

Escluso interventi di falegnameria

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

Nr 1,0 Intervento sostituzione tessuto rivestimento, tappezzeria radicale

e Fornitura taglio velluto ignifugo, come sopra

sedia seduta e schienale / radicale cad. _____

Escluso interventi di falegnameria

Escluso iva, trasporti e quanto non in dettaglio

<i>Tende Arricciate su Binario</i>		
------------------------------------	--	--

<i>Tessuto Filtrante aule</i>	<i>Larghezza</i> 150	<i>Larghezza</i> 300
<i>Altezza</i> 300		
<i>Altezza</i> 400		

<i>Tessuto Dim Out Morbido</i>	<i>Larghezza</i> 150	<i>Larghezza</i> 300
<i>Altezza</i> 300		
<i>Altezza</i> 400		

<i>Tessuto tende leggere uffici</i>	<i>Larghezza</i> 150	<i>Larghezza</i> 300
<i>Altezza</i> 300		
<i>Altezza</i> 400		

*Escluso Partecipazione spese trasporti consegna ritiro
materilai ed attrezzature*

Escluso iva e quanto non in dettaglio

Veneziana da Interno

Veneziane da interno 25/mm		Larghezza 70	Larghezza 100
Altezza	120		
Altezza	170		

Veneziane da interno 15/mm MINI		Larghezza 70	Larghezza 100
Altezza	120		
Altezza	170		

Escluso *Partecipazione spese trasporti consegna ritiro
materilai ed attrezzature*

Escluso *iva e quanto non in dettaglio*

Veneziana da Esterno

Veneziane da esterno 50/mm		Larghezza 100	Larghezza 120
Altezza	150		
Altezza	200		

Escluso *Partecipazione spese trasporti consegna ritiro
materilai ed attrezzature*

Escluso *iva e quanto non in dettaglio*

<i>tende a rullo - filtrante</i>

<i>SG 4960 - tess Basicscreen 1%</i>	<i>Larghezza 120</i>	<i>Larghezza 180</i>
<i>Altezza 200</i>		
<i>Altezza 260</i>		

*Escluso Partecipazione spese trasporti consegna ritiro
materilai ed attrezzature*

Escluso iva e quanto non in dettaglio

<i>tende a rullo - oscurante</i>

<i>SG 4780 - tess Nox</i>	<i>Larghezza 120</i>	<i>Larghezza 180</i>
<i>Altezza 200</i>		
<i>Altezza 260</i>		

*Escluso Partecipazione spese trasporti consegna ritiro
materilai ed attrezzature*

Escluso iva e quanto non in dettaglio

<i>Lavaggio e manutenzione ordinaria</i>		
--	--	--

<i>Tessuto leggero o filtranti</i>		<i>Larghezza</i> 150	<i>Larghezza</i> 300
<i>Altezza</i>	300		
<i>Altezza</i>	400		

Escluso manutenzione straordinaria

*Escluso Partecipazione spese trasporti consegna ritiro
materilai ed attrezzature*

Escluso iva e quanto non in dettaglio

<i>Tessuto oscurante</i>		<i>Larghezza</i> 150	<i>Larghezza</i> 300
<i>Altezza</i>	300		
<i>Altezza</i>	400		

Escluso manutenzione straordinaria

*Escluso Partecipazione spese trasporti consegna ritiro
materilai ed attrezzature*

Escluso iva e quanto non in dettaglio

Tappezzeria

<i>Imbottiti</i>	<i>sedia solo seduta</i>	<i>sedia seduta e schienale</i>
<i>Ordinaria</i>		
<i>Radicale</i>		

Escluso *interventi di falegnameria*

Escluso *Partecipazione spese trasporti consegna ritiro materiali
ed attrezzature*

Escluso *iva e quanto non in dettaglio*

<i>Manodopera - consegne - trasporti</i>	
--	--

<i>Manodopera</i>	<i>costo orario</i>
<i>Posatore</i>	
<i>Posatore qualificato</i>	

<i>Partecipazione spese trasporti</i>	<i>Consegna o Ritiro</i>
<i>Motobarca e pilota</i>	
