

D.U.V.R.I.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(art. 26 comma 3, D. Lgs. 09/04/2008 N° 81)

“Servizio bar presso la sede dell'ex Cotonificio, Dorsoduro 2169 Venezia”

“Servizio bar presso la il polo di San Basilio, Dorsoduro 1827 Venezia”

“Servizio distribuzione automatica di bevande e snack presso varie sedi”

INDICE

1. Premessa	pag. 03
2. Figure responsabili, validità della concessione	pag. 04
3. Descrizione dei luoghi di lavoro	pag. 06
4. Informazioni sui rischi nei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze	pag. 06
5. Rischi derivanti dall'attività in concessione	pag. 08
6. Rischi di interferenza tra le attività e costi per la sicurezza	pag. 10
7. Disposizioni finali	pag. 11

1. **PREMESSA**

Il presente documento contenente le informazioni sulle interferenze lavorative e i costi da queste derivanti per la prevenzione e protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, in relazione all'appalto per **“Servizio bar presso la sede dell'ex Cotonificio, Dorsoduro 2169 Venezia” “Servizio bar presso la il polo di San Basilio, Dorsoduro 1827 Venezia” “Servizio distribuzione automatica di bevande e snack presso varie sedi”**.

Il documento non ha carattere limitativo delle norme di prevenzione e protezione che l'appaltatore dovrà mettere in atto per adempiere al proprio obbligo di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

In caso di inosservanza di norme in materia di salute e sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, sia il Committente che l'appaltatore potranno ordinare la sospensione delle attività e disporre la loro ripresa solo quando sia assicurato il rispetto della normativa vigente e siano quindi ripristinate le condizioni di salute, sicurezza e igiene del lavoro.

Iuav affida in concessione ad un operatore economico gli spazi per la gestione delle attività commerciali di seguito meglio specificate (bar e distributori automatici). Gli arredi e attrezzature sono proprietà del gestore e dovranno rispettare la normativa in materia di sicurezza. Iuav provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti attraverso appalto di servizio o d'opera a ditte specializzate.

2. COMMITTENTE, FIGURE RESPONSABILI E VALIDITA' DELL'INTERVENTO

COMMITTENTE:

Ragione sociale	Università IUAV di Venezia
Indirizzo Sede legale Sede operativa	Santa Croce 191, Tolentini - Venezia
Telefono	041 2571111
www e-mail	www.iuav.it sicurezzaesalute@iuav.it
Partita Iva	00708670278
Codice fiscale	80009280274
Datore di lavoro	Magnifico Rettore, prof. Alberto Ferlenga
Rappresentante Iuav, Responsabile dei lavori.	Ing. Ciro Palermo Te. 041.257 1233 ciro.palermo@iuav.it
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Arch. Gianni Nadalon Tel. 041 2571168 Cel. 335742864 gianni.nadalon@iuav.it
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	R. Bonazza, F. Rizzi, R. Ronzitti rls@iuav.it
Medico Competente	Dr. Pasqualino Falcucci tel. 041633145 medlaw@tin.it
Oggetto dell'appalto	Gestione bar sede Cotonificio e polo San Basilio; gestione servizio distribuzione automatica bevande e snack nelle varie sedi
Descrizione dell'attività svolta oggetto dell'appalto	Costruzione di edificio; erogazione e miscita di bevande e alimenti sia freschi sia confezionati.

DITTA / ATTIVITA' APPALTATRICE:

Ragione sociale dell'impresa	
------------------------------	--

Indirizzo	
Telefono	
Fax	
www e-mail	
N° Iscrizione CCIAA	
N° Iscrizione INAIL	
N° Iscrizione INPS	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico competente	
Oggetto dell'appalto	Gestione bar sede Cotonificio e polo San Basilio; gestione servizio distribuzione automatica bevande e snack nelle varie sedi
Descrizione dell'attività svolta oggetto dell'appalto	Costruzione di edificio; erogazione e mescita di bevande e alimenti sia freschi sia confezionati.
La ditta dichiara di aver attuato quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ mod. ed integr.	
La ditta dichiara di attuare correttamente la regolarità contributiva	
Nominativi lavoratori preposti per la salute e sicurezza	
Referente dei servizi (secondo turnazione di lavoro)	

DATE E VALIDITA' DELL'APPALTO:

La concessione ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data del verbale di avvio del servizio

3. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO

Le attività oggetto di appalto si svolgono presso i seguenti siti della struttura:

- Servizio bar da erogare nei locali a tal fine destinati presso l'ex Cotonificio Olcese, Dorsoduro 2196, 30123 Venezia;
- Servizio bar da erogare entro un chiosco da installare presso il polo di S. Basilio, Dorsoduro 1827, 30123 Venezia;
- Servizio di distribuzione automatica di bevande e snack presso le seguenti sedi:
 - Ex Cotonificio, Dorsoduro 2196, 30123 Venezia;
 - Magazzino 6, Dorsoduro 1827, 30123 Venezia;
 - Magazzino 7, Dorsoduro 1828, 30123 Venezia;
 - Palazzo Badoer, San polo 2468, 30125 Venezia;
 - Palazzo Campo della Lana, S. Croce 601, 30135 Venezia;
 - Palazzo Tron S. Croce 1957, 30135 Venezia;
 - Palazzo Tolentini, S. Croce 191, 30135 Venezia;
 - Palazzo Terese, Dorsoduro 2206, 30123 Venezia;
 - Palazzo San Sebastiano, Dorsoduro 1686, 30123 Venezia.

Tutti gli edifici luav sono in regola con le certificazioni utili allo svolgimento dell'attività richiesta, anche le strutture sono adeguatamente mantenute e non presentano problemi di stabilità strutturale, sono pianificate attività di manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici.

4. INFORMAZIONI SUI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'attività oggetto di appalto di servizio interessa tutte le sedi elencate.

Il committente IUAV ha valutato i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori che operano nei luoghi di Ateneo, in base all'art.17 del D.Lgs 81/08, e si rinvia al Documento di valutazione dei rischi la dettagliata analisi e il programma delle azioni per il miglioramento degli ambienti di lavoro, redatto in base all'art. 28 dello stesso decreto.

I lavoratori della ditta appaltatrice sono informati e formati, sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, dai dirigenti per la sicurezza o dai preposti appositamente incaricati, prima dell'inizio delle attività, anche con apposite disposizioni operative o prescrizioni che sono di volta in volta descritte/prescritte nel presente documento.

Le ditte in appalto di servizio luav intervengono presso le strutture e palazzi con procedura definita (che sarà comunicata) "Programmata" ossia "Non programmata" ossia di Emergenza, per svolgere:

- servizi alle infrastrutture: impianti elettrici, idrici, antincendio, altri;
- servizi generici: pulizie e igienico ambientali, fornitura arredi, movimentazione materiali.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- intervento sui rischi alla fonte;
- applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

- Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:
- introdurre nuovi pericoli
 - compromettere le prestazioni del sistema adottato

Tabella delle Azioni da intraprendere

RISCHIO	Azioni da Intraprendere	Scala di Tempo
M.BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	UN ANNO
BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate	UN ANNO
MEDIO	Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	SEI MESI
ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	IMMEDIATAMENTE

Valutazione dei Rischi presenti

Si descrivono di seguito i pericoli che ingenerano poi i rischi descritti e valutati secondo i parametri descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali.

PERICOLO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO
Attività di ditta esterna per la manutenzione degli edifici quali, servizi pulizie, impianti tecnici	Caduta – scontro -	Prestare attenzione durante gli spostamenti all'interno della struttura e all'esterno	BASSO, con le misure previste
Presenza di studenti distratti	Scontro – incidente	Prestare attenzione alla presenza di studenti e cedere loro il passo	BASSO, con le misure previste
Assembramento di studenti	Caduta – impedimento – scontro	Prestare attenzione alla presenza di studenti in assembramento, chiedere loro il passo	BASSO, con le misure previste
Disagi organizzativi	Stress lavoro-correlato organizzativo	Comunicare preventivamente con il Coordinatore delle attività	BASSO, con le misure previste

I lavoratori della ditta concessionaria sono informati, sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, dal dirigente per la sicurezza o dai preposti appositamente incaricati, prima dell'inizio delle attività e in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro.

La ditta concessionaria è autonoma e responsabile dell'attività professionale che svolge e ne risponde in misura totale ed esclusiva.

E' fatto obbligo ai lavoratori della ditta concessionaria e luav di comunicare al Responsabile del servizio prevenzione e protezione del Datore di lavoro IUAV, l'insorgere di pericoli che possono generare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Gestione delle emergenze

Gli edifici IUAV sono dotati di impianto di rilevazione fumi, segnaletica di emergenza, attrezzature antincendio, piano di emergenza così come previsto dal D.M. 10/03/98 e dall'art. 46 del D.Lgs 81/08 e squadra di addetti per la gestione delle emergenze di palazzo.

La ditta deve dotarsi di un piano di gestione delle emergenze che si coordina con il piano di palazzo luav.

I lavoratori della ditta concessionaria sono tenuti a collaborare con la squadra di palazzo e a farne parte attiva per la gestione delle emergenze luav.

I lavoratori della ditta concessionaria sono tenuti a collaborare con la squadra di addetti eseguendo quanto gli viene richiesto.

Ogni edificio è dotato di un piano per la gestione delle emergenze disponibile a tutti i lavoratori e pubblicato in forma ristretta nei punti strategici dei palazzi.

I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso luav sono nominati dal datore di lavoro sulla base delle esigenze di copertura organizzativa dei luoghi di lavoro.

In considerazione della tipologia di attività è richiesto che i lavoratori della ditta concessionaria devono essere in possesso di attestato di Addetto alla Gestione delle Emergenze Rischio Medio e di Primo Soccorso cat.1, per concorrere e collaborare attivamente alla gestione delle emergenze con la squadra organizzata di palazzo.

Il Centro Operativo per le emergenze è posto presso la Portineria di ogni Palazzo.

5. RISCHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' IN CONCESSIONE

Relativamente la tipologia e l'entità delle prestazioni oggetto dell'appalto non si ravvisano a priori rischi di interferenza tra le attività proprie dell'appalto e dell'Ateneo che si svolgono nei complessi palazzi citati da parte di lavoratori propri e di altre ditte incaricate.

In caso di interventi specifici, si provvederà con l'adozione di misure tecniche organizzative per evitare situazioni di interferenza contenute nel presente documento o successivamente impartite.

Attività oggetto della concessione

Servizio di bar, caffetteria, piccola ristorazione e servizio di prodotti confezionati attraverso i distributori automatici.

Descrizione delle principali lavorazioni.

Le principali attività, descritte in modo indicativo e non esaustivo:

- acquisto, stoccaggio e conservazione di prodotti per un corretto ed efficiente funzionamento del servizio bar;
- conduzione, gestione e quanto altro occorre per la completa realizzazione ed espletamento del servizio bar a favore degli utenti;
- riassetto e pulizia dei locali di pertinenza, delle attrezzature, degli arredi e delle stoviglie utilizzate;
- lo smaltimento giornaliero dei rifiuti mediante utilizzo di sacchetti a perdere;
- servizi complementari di derattizzazione e disinfestazione;

- ulteriori operazioni connesse.

Obblighi e disposizioni per la sicurezza

Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte quelle operazioni, verifiche e controlli che l'esperienza e la buona tecnica suggeriscono, anche se non espressamente richiamate, al fine di assicurare la perfetta funzionalità ed efficienza di tutte le attrezzature e l'efficienza del servizio anche attraverso l'uso corretto del protocollo HACCP.

Le Attività di bar operano all'interno di uno spazio definito e regolato in maniera autonoma. I distributori automatici sono posizionati negli spazi definiti all'interno dei palazzi. Le Attività si relazionano con il palazzo adeguando i comportamenti e le azioni rispettando le regole date da luav.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve esporre il tesserino o altro riconoscimento completo delle informazioni previste dalla norma e deve avere ricevuta informazione e formazione adeguata, come previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza e dall'Accordo S. R. del 12/01/2012.

I prodotti chimici impiegati dal concessionario dovranno essere etichettati e usati come previsto dalla normativa e non essere a contatto di terzi.

Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione il concessionario deve ottenere l'autorizzazione da parte del dirigente dell'area infrastrutture.

Nel contesto dei luoghi luav dove si svolge l'attività descritta, per la natura e le modalità con cui si svolge, i rischi introdotti dalla ditta sono generabili dai seguenti pericoli e sono così valutati:

PERICOLO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO
Attività manuale degli operatori	Caduta dall'alto Urti/schiacciamenti Inciampo Taglio Rumore Elettrico	Seguire le prescrizioni operative mettendo in sicurezza il luogo di lavoro	BASSO, con le misure previste
Utilizzo di macchine e attrezzature azionate da motore per gli spostamenti	Investimento Taglio Schiacciamento Caduta dall'alto	Seguire, il regolamento della circolazione, le prescrizioni operative mettendo in sicurezza il materiale trasportato	BASSO, con le misure previste
Presenza di ospiti e studenti sbadati	Investimento Taglio Schiacciamento Caduta Stress	Mettere in sicurezza il luogo di lavoro. Esporre la segnaletica di sicurezza.	BASSO, con le misure previste
Disagi organizzativi	Stress lavoro-correlato organizzativo	Comunicazioni preventive	BASSO, con le misure previste

E' vietato:

- accedere a zone diverse d quelle messe a disposizione;
- introdurre sostanze infiammabili e/o pericolose senza preventiva autorizzazione;
- compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza;
- ingombrare i passaggi, corridoi e uscite di sicurezza;

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA TRA LE ATTIVITA' E COSTI PER LA SICUREZZA

Gli interventi oggetto della concessione si svolgono seguendo le regole impartite, in collaborazione con i preposti dell'Area tecnica luav per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

In base all'analisi delle attività, la valutazione dei rischi e le misure preventive e protettive previste e prescritte su esposte, non si rilevano ulteriori rischi da interferenze lavorative per i quali siano prevedibili costi economici.

Valutazione dei rischi di interferenza:

PERICOLO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO
Attività manuale degli operatori	Caduta dall'alto Urti/schiacciamenti Inciampo Taglio Rumore Elettrico	Seguire le prescrizioni operative mettendo in sicurezza il luogo di lavoro	M. BASSO, con le misure previste
Utilizzo di macchine e attrezzature azionate da motore per gli spostamenti	Investimento Taglio Schiacciamento Caduta dall'alto	Seguire, il regolamento della circolazione, le prescrizioni operative mettendo in sicurezza il materiale trasportato	BASSO, con le misure previste
Presenza di ospiti e studenti sbadati	Investimento Taglio Schiacciamento Caduta Stress	Mettere in sicurezza il luogo di lavoro. Esporre la segnaletica di sicurezza.	BASSO, con le misure previste

La formazione dei lavoratori richiesta nel presente documento è prevista nella figura professionale per lo svolgimento dell'attività.

E' obbligo del concessionario porre in essere tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri lavoratori, i cui costi sono a suo carico.

Non si individuano maggiori costi per l'eliminazione dei rischi da interferenze lavorative.

COSTI RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE = € 00,00 (zero)

Con tale evidenziazione le parti si danno atto di aver correttamente adempiuto a quanto disposto dal comma 5, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 in tema di indicazione dei costi per la sicurezza incidenti sui costi della concessione.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento verrà discusso e verbalizzato in una riunione, in data da concordare, prima dell'inizio delle attività.

Il presente documento sarà revisionato in occasione di modifica della valutazione dei rischi, su richiesta delle parti o prima di cambiamenti organizzativi aziendali significativi ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento è comunicato ai preposti per la sicurezza aziendali ad opera del Dirigente e preposto per la sicurezza dell'area tecnica, sia della ditta concessionaria per le opportune verifiche e controlli sull'esecuzione e l'efficacia di questo documento, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Venezia il 26 aprile 2017

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Iuav _____

Ditta appaltatrice dell'Attività _____

Datore di Lavoro Iuav _____